



LĄSTELĖS TEORIJA

1 užduotis

Apibūdinkite bent du ankstesnius mokslo atradimus, kurie leido M. Šleidenui ir T. Švanui suformuluoti ląstelės teorijos teiginius.


2 užduotis

Šiais laikais ląstelės teorijos teiginiai daugeliui atrodo, kaip savaime suprantami, tačiau kuomet jie buvo suformuluoti XIX a. buvo mokslo naujiena. Paaiškinkite, kodėl ląstelės teorijos teiginiai XIX a. buvo priimti, kaip didelė mokslo inovacija.

3 užduotis

Aleksandras Flemingas XX a. pradžioje pirmą kartą atrado antibiotiką peniciliną. Šį atradimą jam leido padaryti išvalgos, kuomet tarp bakterijų kolonijų, kurios jo eksperimentų metu buvo auginamos sandariose Petri lėkštelėse, jis pastebėjo atsiradusį pelėsinį grybą, kuris naikino bakterijas.

Kuris iš trijų ląstelės teiginių atmeta savaiminio pelėsio susidarymo galimybę sandarioje lėkštelėje?



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Synthetic_Production_of_Penicillin_TR1468.jpg

4 užduotis

Šiuolaikiniai ląstelių tyrinėtojai pateikia ir daugiau ląstelės teorijos teiginių. Vienas iš tokių naujai siūlomų teiginių – visų organizmų ląstelės yra panašios sandaros, cheminės sudėties ir turi panašią medžiagų apykaitą. Susiedami šį teiginį su gyvųjų organizmų evoliucija, paaiškinkite, kas lėmė, kad skirtingų karalysčių ar net domenų organizmai pasižymi bendra ląstelių sandara.



5 užduotis

Paaiškinkite, kaip ląstelės teorijos teiginių taikymas gali leisti lengviau pažinti mus supantį pasaulį.

6 užduotis

Ląstelių pažinimas – citologijos mokslo objektas. Nurodykite dar dvi biologijos mokslo šakas, kuriose gali būti panaudojami ląstelės teorijos teiginiai. Apibūdinkite ląstelės teorijos teiginių reikšmę šiose biologijos mokslo šakose.

7 užduotis

Tuo laiku, kuomet M. Šleidenas ir T. Švanas suformulavo ląstelės teiginius, virusai dar nebuvo atrasti. Paaiškinkite, kaip virusų pažinimas galėjo pakeisti ląstelės teorijos teiginių formulavimą.

8 užduotis

Virusai vadinami neląsteline gyvybės forma ir jiems nėra taikomi ląstelės teorijos teiginiai. Vis dėlto virusai, kaip ir ląstelės gali atsirasti tik iš anksčiau egzistavusių virusų ir ląstelių. Paaiškinkite, kuo šis suvokimas svarbus sprendžiant virusinių ligų plitimo problemas.

9 užduotis

M. Šleidenas kurį laiką buvo įsitikinęs, kad naujos ląstelės gali susiformuoti laisvo ląstelių kristalizacijos proceso metu, kuomet jos susidaro esant palankioms sąlygoms ir tinkamoms medžiagoms. Vėliau šis samprotavimas buvo paneigtas kitų mokslininkų. Paaiškinkite, kodėl savaiminio ląstelių susidarymo teorija prieštarautų evoliucijos teorijai.

10 klausimas

Susiekite ląstelių procesus su atitinkamu ląstelės teorijos teiginiu.

Visos ląstelės vykdo medžiagų ir energijos apykaitą.
Naujos ląstelės atsiranda tik iš

Ląstelių dalijimasis mitozės būdu.
Baltymų sintezė ribosomose.
Glikolizės procesas citozolyje.



LIETUVOS
BIOLOGIJOS
MOKYTOJŲ
ASOCIACIJA



kitų gyvų ląstelių.

Po apvaisinimo susidaro zigota.

Medžiaga parengta bendradarbiaujant Lietuvos biologijos mokytojų asociacijai ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Medžiagą parengė:

Biologijos mokytojas ekspertas Simas Ignatavičius

Medžiagą recenzavo:

Biologijos mokytojos ekspertės: Alyda Daulenskienė, Violeta Kundrotienė, dr. Asta Navickaitė

2023 m. rugsėjo mėn.